


























































12V-100V Trench P Channel Power MOSFET












Код	Тип корпуса	Напряжение сток-исток V_{DS} , В	Максимальное напряжение затвор-исток V_{GS} , В	Ток стока при 25°C I_D , А	Пороговое напряжение затвор-исток V_{GS} , В	Сопротивление канала в открытом состоянии при $V_{GS}=10$ В $R_{DS}(on)$, мОм	Сопротивление канала в открытом состоянии при $V_{GS}=4.5$ В $R_{DS}(on)$, мОм	PDF
WM02P160R	DFN2*2-6L	-20	±10	-16	-6	/	17	
WMQ55P02T1	PDFN3*3-8L	-20	±10	-55	-65	/	8.2	
WMS15P02T1	SOP-8L	-20	±10	-15	-65	/	8.2	
WMQ50P03T1	PDFN3*3-8L	-30	±20	-50	-1.5	9	14	
WMS14P03T1	SOP-8L	-30	±20	-14	-1.5	9.2	14	
WMQ42P03T1	PDFN3*3-8L	-30	±20	-42	-1.5	14	22	
WMO50P03T1	TO-252	-30	±20	-50	-1.7	14	22	
WMS12P03T1	SOP-8L	-30	±20	-11.5	-1.5	15	25	
WM03P115R	DFN2*2-6L	-30	±20	-11.5	-1.6	24	34	
WMQ30P03T1	PDFN3*3-8L	-30	±20	-30	-1.5	24	35	


WMQ30P04T1	PDFN3*3-8L	-40	±20	-30	-1.6	13	20	
WMS13P04T1	SOP-8L	-40	±20	-13	-1.6	13	20	
WMO50P04T1	TO-252	-40	±20	-50	-1.6	13	20	
WMO25P06T1	TO-252	-60	±20	-25	-1.7	40	55	
WMS05P06T1	SOP-8L	-60	±20	-4.5	-1.6	90	128	
WMO13P06T1	TO-252	-60	±20	-13	-1.6	90	128	
WMB60P02TS	PDFN5*6-8L	-20	±10	-60	-0.65	/	7	
WMO60P02TS	TO-252	-20	±10	-60	-0.65	/	7.5	
WMQ35P02TS	PDFN3*3-8L	-20	±10	-35	-0.65	/	14	
WMS11P02TS	SOP-8L	-20	±10	-11	-0.65	/	14	
WMQ26P02TS	PDFN3*3-8L	-20	±10	-26	-0.65	/	17.5	
WMS09P02TS	SOP-8L	-20	±10	-9	-0.65	/	17.5	

WMR12P02T1	DFN2*2-6L	-20	±10	-12	-0.65	/	18	
WMB90P03TS	PDFN5*6-8L	-30	±20	-90	-1.5	4.5	6.2	
WMS17P03TS	SOP-8L	-30	±20	-90	-1.5	5	7	
WMO90P03TS	TO-252	-30	±20	-90	-1.5	5	7	
WMB60P03TA	PDFN5*6-8L	-30	±20	-60	-1.5	8.5	11.5	
WMO60P03TS	TO-252	-30	±20	-60	-1.5	8.5	11.5	
WMB50P03TS	PDFN5*6-8L	-30	±20	-50	-1.5	12	16	
WMO30P03TS	TO-252	-30	±20	-30	-1.5	16	26	
WM03P91A	SOP-8L	-30	±20	-9.1	-1.5	18	28	
WMS08P03T1	SOP-8L	-30	±20	-8	-1.5	23	34	
WMQ25P03T1	PDFN3*3-8L	-30	±20	-25	-1.5	23	34	
WMO25P03TS	TO-252	-30	±20	-25	-1.5	23	34	

WMR07P03TS	DFN2*2-6L	-30	±20	-7	-1.5	23	34	
WMB80P04TS *	PDFN5*6-8L	-40	±20	-80	-1.6	8	11	
WMO80P04TS *	TO-252	-40	±20	-80	-1.6	8	11	
WMM80P04TS *	TO-263	-40	±20	-80	-1.6	8	11	
WMB50P04TS	PDFN5*6-8L	-40	±20	-50	-1.6	12	17	
WMM50P04TS	TO-263	-40	±20	-50	-1.6	12	17	
WML50P04TS	TO-220F	-40	±20	-50	-1.6	12	17	
WMS11P04T1	SOP-8L	-40	±20	-11	-1.6	20	25	
WMO35P04T1	TO-252	-40	±20	-32	-1.6	20	25	
WMB35P04T1	PDFN5*6-8L	-40	±20	-35	-1.6	20	25	
WMQ25P04T1	PDFN3*3-8L	-40	±20	-25	-1.6	20	25	
WMR05P04TS	DFN2*2-6L	-40	±20	-5.4	-1.7	40	52	

WMQ18P04TS	PDFN3*3-8L	-40	±20	-18	-1.7	40	52	
WMS06P04T1	SOP-8L	-40	±20	-6	-1.7	40	52	
WMO20P04T1	TO-252	-40	±20	-25	-1.7	40	52	
WMS05P04TS	SOP-8L	-40	±20	-5	-1.6	80	105	
WMO12P05T1	TO-252	-55	±20	-12	-1.7	170	195	
WMO80P06TS	TO-252	-60	±20	-80	-1.7	22	25	
WMM80P06TS	TO-263	-60	±20	-80	-1.7	22	25	
WMS10P06TS	SOP-8L	-60	±20	-9.5	-1.7	22	25	
WMQ25P06TS *	PDFN3*3-8L	-60	±20	-25	-1.6	29	37	
WMS09P06TS	SOP-8L	-60	±20	-9	-1.6	29	37	
WMO35P06TS	TO-252	-60	±20	-35	-1.6	29	37	
WMT04P06TS	SOT-223	-60	±20	-3.8	-1.7	115	135	

WMQ12P10TS	PDFN3*3-8L	-100	±20	-12	-1.8	100	120	
WMO18P10TS	TO-252	-100	±20	-18	-1.8	100	120	
WMS05P10TS	SOP-8L	-100	±20	-5	-1.8	100	120	
WMB35P06TS	PDFN5*6-8L	-60	±20	-35	-1.6	28.0	35.0	
WMQ25P06TS	PDFN3*3-8L	-60	±20	-25	-1.6	29.0	35.0	
WMM95P06TS	TO-263	-60	±20	-95	-1.8	10.0	13.0	
WMB120P06TS	PDFN5*6-8L	-60	±20	-120	-1.8	8.0	11.0	
WMM120P06TS	TO-263	-60	±20	-120	-1.8	8.0	11.0	
WMS08P04TS	SOP-8L	-40	±20	-8	-1.6	31.0	40.0	
WMO25P04TS	TO-252	-40	±20	-25	-1.6	31.0	40.0	
WMM50P04T1	TO-263	-40	±20	-50	-1.6	12.8	18.0	
WMQ50P04TS	PDFN3*3-8L	-40	±20	-50	-1.6	8.5	11.0	

WMQ60P02TS	PDFN3*3-8L	-20	±12	-60	-0.65	4.4	5.2	
WMB70P02TS	PDFN5*6-8L	-20	±12	-70	-0.65	4.1	4.8	