






























Multi-Channel MOSFET Power MOSFET

Код	Тип корпуса	Напряжение сток-исток V_{DS} , В	Максимальное напряжение затвор-исток V_{GS} , В	Ток стока при 25°C I_D , А	Пороговое напряжение затвор-исток V_{GS} , В	Сопротивление канала в открытом состоянии при $V_{GS}=10$ В $R_{DS}(on)$, мОм	Сопротивление канала в открытом состоянии при $V_{GS}=4.5$ В $R_{DS}(on)$, мОм	PDF
WM02DN560Q	DFN3*3-8L	20	±12	20	0.55	/	5.8	
WM02DN095C	DFN2*3-6L	20	±12	9.5	0.62	/	7.4	
WM02DN110C	DFN2*3-6L	20	±12	11	0.62	/	7.5	
WM02DN085C	DFN2*3-6L	20	±12	8.5	0.62	/	8.2	
WM02DN080C	DFN2*3-6L	20	±12	8	0.62	/	13	
WMS098DN06 LG2	SOP-8L	60	±20	13	1.7	12	16.5	
WMQ40DN03T 1	PDFN3*3-8L	30	±20	40	1.6	9	14	
WMS14DN03T 1	SOP-8L	30	±20	14	1.5	9	13	
WMB02DN10T 1	PDFN5*6-8L	100	±20	2.5	1.5	290	310	
WMS08DN06T S	SOP-8L	60	±20	8	1.7	38	46	

WMB03DN06T 1	PDFN5*6-8L	60	±20	3.5	1.3	100	110	
WMB31430DN	PDFN5*6-8L	30	±20	130	1.6	1.3	1.8	
WMB31430DN	PDFN5*6-8L	30	±20	56	1.6	4.6	6.5	
WMB042DN03 LG2	PDFN5*6-8L	30	±20	50	1.7	4.2	6.5	
WMB042DN03 LG2	PDFN5*6-8L	30	±20	45	1.7	5.5	9	
WMS10DH04T S	SOP-8L	-40	±20	-8	-1.6	31.0	40.0	
WMS10DH04T S	SOP-8L	40	±20	10	1.6	12.5	19.5	
WM6C61042A	CSP2.14*1.67	12	±10	8	0.9	/	5.3	
WM4C62160A	CSP1.5*1.5	20	±12	8	0.75	/	19.5	
WMS09DP03T S	SOP-8L	-30	±20	-9	-1.5	15	19	
WMQ30DP03T S*	PDFN3*3-8L	-30	±20	-30	-1.5	20	30	
WMS08DP03T S	SOP-8L	-30	±20	-8	-1.5	24	34	
WMB090DN04 LG2*	PDFN5*6-8L	40	±20	45	1.6	10	16	

WMS10DN04T S*	SOP-8L	40	±20	10	1.6	12.5	20	
WMQ30DN04T S*	PDFN3*3-8L	40	±20	30	1.6	12.5	20	
WMQ15DN04T S*	PDFN3*3-8L	40	±20	15	1.6	45	60	
WMB098DN06 LG2	PDFN5*6-8L	60	±20	13	1.7	11	16	
WMB140DN06 LG2	PDFN5*6-8L	60	±20	38	1.7	14	20	
WMS140DN06 LG2	SOP-8L	60	±20	10	1.7	16	22	
WMB26DN06T S	PDFN5*6-8L	60	±20	26	1.7	32	40	
WMQ20DN06T S	PDFN3*3-8L	60	±20	20	1.7	35	44	
WMB190DN10 LG2	PDFN5*6-8L	100	±20	33	1.7	19	25	
WMS08DH04T 1	SOP-8L	40	±20	8	1.6	18	22.5	
WMS08DH04T 1	SOP-8L	-40	±20	-6	-1.7	45	58	